

## SMARTCAST

Ασύρματοι ανιχνευτές ψαριών SMARTCAST



### RF25e (Ρολόι με βάση για καλάμι)

Εμβέλεια ασύρματου αισθητήρα 50 μέτρα  
Γωνία κάλυψης 90°  
στα 125 kHz  
Μέγιστο βάθος  
30 - 40 μέτρα  
Φωτιζόμενη οθόνη για  
νυχτερινό ψάρεμα  
Ένδειξη ώρας &  
ημερομηνίας



### RF10e

Εμβέλεια ασύρματου αισθητήρα 30 μέτρα  
Γωνία κάλυψης 90° στα 115 kHz  
Φωτιζόμενη οθόνη για νυχτερινό ψάρεμα  
Μέγιστο βάθος 30 - 40 μέτρα  
Μεγάλη οθόνη 3.8" (9,7 cm) διαγώνια με  
ανάλυση 160V x 65H

### RF35e (Ασύρματο ρολόι χειρός)

Εμβέλεια ασύρματου αισθητήρα 20 μέτρα  
Γωνία κάλυψης 90° στα 125 kHz  
Μέγιστο βάθος 30 - 40 μέτρα  
Φωτιζόμενη οθόνη για νυχτερινό ψάρεμα  
Ένδειξη ώρας & ημερομηνίας



## PIRANHA MAX


Νέα μοντέλα PIRANHA MAX

Βυθόμετρα στα 185 - 240 μέτρα με Ελληνικό Μενού



### Piranha Max 210x

Εκπομπές Μονής δέσμης  
20° στα 200 kHz, 185 μέτρα  
βάθος, Οθόνη LCD 4"  
(10cm) με ανάλυση οθόνης  
160 x 132 pixels  
4 επίπεδα σκιάσεων



### Piranha Max 230x Φορητό

Εκπομπές Διπλής δέσμης  
20°, 60° στα 200/83 kHz,  
240 μέτρα βάθος, Οθόνη  
LCD 4" (10cm) με ανάλυση  
οθόνης, 240 x 160 pixels,  
8 επίπεδα σκιάσεων,  
Ενσωματωμένη τεχνολογία  
Smartcast για ψάρεμα &  
από ακτή



### Piranha Max 215x

Εκπομπές Διπλής δέσμης  
20°, 60° στα 200/83 kHz,  
185 μέτρα βάθος, Οθόνη  
LCD 4" (10cm) με ανάλυση  
οθόνης 160 x 132 pixels  
4 επίπεδα σκιάσεων



### MAX 240

Εκπομπές Τριπλής δέσμης 2  
x 455 kHz 90° & 1 x 200 kHz  
20°, 240 μέτρα βάθος  
Οθόνη LCD 4" (10cm) με  
ανάλυση οθόνης 240 x 160  
pixels, 8 επίπεδα σκιάσεων

## 100 & 300 series


Μικρά έγχρωμα & ασπρόμαυρα βυθόμετρα / Gps plotters στα 185 εως 330 μέτρα βάθος με ενσωματωμένη κεραία & Ελληνικό μενού



**141 cx**  
**Το μικρό έγχρωμο στα 185 μέτρα βάθος**  
 Εκπομπός Μονής δέσμης 20° στα 200 kHz, 185 μέτρα βάθος, 150W RMS, Έγχρωμη οθόνη TFT 3,5" (9cm) 256 χρωμάτων  
 Υψηλή ανάλυση οθόνης 320V x 240H pixels



**343 cx - Το μικρό έγχρωμο στα 330 μέτρα βάθος**  
 Εκπομπός Διπλής δέσμης 20°, 60° στα 200/83 kHz, 330 μέτρα βάθος, 300W RMS Έγχρωμη οθόνη TFT 3,5" (9cm) 256 χρωμάτων  
 Υψηλή ανάλυση οθόνης 320V x 240H pixels



**383 cx - Έγχρωμο Βυθόμετρο GPS PLOTTER με ενσωματωμένη κεραία 16 δορυφόρων & χάρτη**  
 Εκπομπός Διπλής δέσμης 20°, 60° στα 200/83 kHz, 330 μέτρα βάθος, 300W RMS, Έγχρωμη οθόνη TFT 3,5" (9cm) 256 χρωμάτων, Υψηλή ανάλυση οθόνης 320V x 240H pixels



**363x - Βυθόμετρο GPS PLOTTER με ενσωματωμένη κεραία 16 δορυφόρων & χάρτη**  
 Εκπομπός Διπλής δέσμης 20°, 60° στα 200/83 kHz, 330 μέτρα βάθος, 300W RMS, Οθόνη FSTN LCD 4" (10cm), Υψηλή ανάλυση οθόνης 320V x 240 H pixels 16 επίπεδα σιάσεων

Τα Gps Plotters της σειράς 300 δεν δέχονται επιπλέον πληροφορίες χάρτη.

**500 series**

Τα κλασικά βυθόμετρα / GPS-Plotter με υψηλή ανάλυση οθόνης στα 250 έως 330 μέτρα βάθος & με Ελληνικό μενού


**Fishfinder 525x**

Εκπομπός Μονής δέσμης 20° στα 200 kHz, 250 μέτρα βάθος, 250W RMS, Οθόνη FSTN LCD 5" (12,7cm), Υψηλή ανάλυση οθόνης 240V x 240H pixels, 12 επίπεδα σκιάσεων


**Fishfinder 595cx GPS Plotter Βυθόμετρο**

Εκπομπός Μονής δέσμης 20° στα 200 kHz, 330 μέτρα βάθος, 300W RMS, Έγχρωμη οθόνη TFT 5" (12,7cm) 256 χρωμάτων Υψηλή ανάλυση οθόνης 320V x 240 pixels, Ενοσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης


**Fishfinder 535x**

Εκπομπός Μονής δέσμης 20° στα 200 kHz, 250 μέτρα βάθος, 250W RMS, Οθόνη FSTN LCD 5" (12,7cm), Υψηλή ανάλυση οθόνης 320V x 320 pixels, 12 επίπεδα σκιάσεων


**Fishfinder 580x GPS Plotter Βυθόμετρο**

Εκπομπός Διπλής δέσμης 20°, 60° στα 200/83 kHz, 250 μέτρα βάθος, 250W RMS, Οθόνη FSTN LCD 5" (12,7cm), Υψηλή ανάλυση οθόνης 640V x 320 pixels, Ενοσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, 16 επίπεδα σκιάσεων


**Fishfinder 565x**

Εκπομπός Διπλής δέσμης 20°, 60° στα 200/83 kHz, 250 μέτρα βάθος, 250W RMS, Οθόνη FSTN LCD 5" (12,7cm), Υψηλή ανάλυση οθόνης 640V x 320 pixels, 12 επίπεδα σκιάσεων


**Fishfinder 585cx**

Εκπομπός Μονής δέσμης 20° στα 200 kHz, 330 μέτρα βάθος, 300W RMS, Έγχρωμη οθόνη TFT 5" (12,7cm) 256 χρωμάτων Υψηλή ανάλυση οθόνης 320V x 240 pixels


**Fishfinder 575x**

Βυθόμετρο με τετραπλή δέσμη 20°, 60° 2 x 45° στα 200, 83 και 455 kHz, 250 μέτρα βάθος, 250W RMS, Οθόνη FSTN LCD 5" (12,7cm), Υψηλή ανάλυση οθόνης 640V x 320 pixels, 16 επίπεδα σκιάσεων



Τα μοντέλα 580x & 595cx δέχονται επιπλέον χαρτογράφηση Navionics Gold.

## 700 series

Νέα σειρά 700 με Ελληνικό μενού Βυθόμετρα / Έτοιμο GPS & GPS plotters 16 δορυφόρων στα 330 έως 500 μέτρα βάθος



### 797c SI Βυθόμετρο GPS PLOTTER Με τετραπλή δέσμη

Φωτογραφική απεικόνιση πυθμένα έως τα 45 μέτρα, Εκπομπός Τετραπλής δέσμης 20°, 60° & 180° στα 200, 83 και 455 kHz, 500 μέτρα βάθος, 500W RMS, Έγχρωμη οθόνη TFT 5" (12.7cm) 256 χρωμάτων, Υψηλή ανάλυση οθόνης 640V x 480 pixels, Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, Προαιρετική χαρτογράφηση Navionics Gold, 3000 σημεία αναφοράς, 50 πορείες, 50 τροχιές με 20000 σημεία έκαστη, Φωτογράφιση & Κινηματογράφιση βυθού



### 787cx/ 767x Έγχρωμο ή Ασπρόμαυρο Βυθόμετρο GPS PLOTTER Με τετραπλή δέσμη


Εκπομπός Τετραπλής δέσμης 20°, 60° 2 x 45° στα 200, 83 και 455 kHz, 500 μέτρα βάθος, 500W RMS, Έγχρωμη οθόνη TFT 5" (12.7cm) 256 χρωμάτων, (16 επίπεδα σκιάσεων), Υψηλή ανάλυση οθόνης 640V x 480 pixels, (640V x 320H) Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, Προαιρετική χαρτογράφηση Navionics Gold, 3000/750 σημεία αναφοράς, 50 πορείες, 50/10 τροχιές με 20000/2000 σημεία έκαστη, Φωτογράφιση & Κινηματογράφιση βυθού



### 727x Βυθόμετρο με τετραπλή δέσμη - Έτοιμο GPS

Εκπομπός Τετραπλής δέσμης 20°, 60° 2 x 45° στα 200, 83 και 455 kHz, 500 μέτρα βάθος, 500W RMS, Οθόνη FSTN LCD 5" (12.7cm), Υψηλή ανάλυση οθόνης 640V X 320 pixels, 16 επίπεδα σκιάσεων

### QuadraBeam PLUS



### 717x Βυθόμετρο με διπλή δέσμη - Έτοιμο GPS

Εκπομπός Διπλής δέσμης 20°, 60° στα 200/83 kHz, Κυκλοφορεί & με τετραπλή δέσμη με επιπλέον 2 πλαινές δέσμες 45° στα 455 kHz, 330 μέτρα βάθος, 300W RMS, Οθόνη FSTN LCD 5" (12.7cm) Υψηλή ανάλυση οθόνης 320V x 320 pixels, 16 επίπεδα σκιάσεων



## Matrix

Σειρά Matrix με Ελληνικό μενού - σύνδεση με GPS βαρόμετρο & αισθητήρα smartcast



### Matrix 12x

Εκπομπές Μονής δέσμης 20° στα 200 kHz, 250 μέτρα βάθος, 250W RMS, 0θόνη FSTN LCD 5" (12,7cm), Ανάλυση οθόνης 240V x 240 pixels, Έτοιμο GPS 12 επίπεδα ακιόσεων



### Matrix 47 x 3D

Εκπομπές Εξαπλής δέσμης 53° στα 83 και 455 kHz, 75 μέτρα βάθος 3D, 330 μέτρα βάθος 2D, 1000W RMS 0θόνη FSTN LCD 5" (12,7cm), Υψηλή ανάλυση οθόνης 640V x 480 pixels, Έτοιμο GPS, 16 επίπεδα ακιόσεων



### Matrix 97cx Βυθόμετρο τετραπλής δέσμης GPS PLOTTER

Εκπομπές Τετραπλής δέσμης 20°, 60° 2x 45° στα 200, 83 και 455 kHz, 500 μέτρα βάθος, 500W RMS, Έγχρωμη οθόνη TFT 5,6" (14,22cm) 256 χρωμάτων, Υψηλή ανάλυση οθόνης 240V x 320 pixels, Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, Προαιρετική χαρτογράφηση Navionics Gold, 750 σημεία αναφοράς, 50 πορείες, 10 τροχιές με 2000 σημεία έκαστη

### 3D PLUS



## GPS CHARTPLOTTER / ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

16 δορυφόρων  
Ελληνικό μενού



### 755cx Chartplotter

Έγχρωμη οθόνη TFT 5,0" (12,7cm) 256 χρωμάτων, Υψηλή ανάλυση οθόνης 320V x 240 pixels, Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, Προαιρετική χαρτογράφηση Navionics Gold, 3000 σημεία αναφοράς, 50 πορείες, 50 τροχιές με 20000 σημεία έκαστη, Δυνατότητα σύνδεσης αξεσουάρ & H/Y



### 785cx Chartplotter

Έγχρωμη οθόνη TFT 5,0" (12,7cm) 256 χρωμάτων Υψηλή ανάλυση οθόνης 640V x 480 pixels, Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, Προαιρετική χαρτογράφηση Navionics Gold 3000 σημεία αναφοράς, 50 πορείες, 50 τροχιές με 20000 σημεία έκαστη, Δυνατότητα σύνδεσης αξεσουάρ & H/Y



### 955cx Chartplotter

Έγχρωμη οθόνη 16:9 TFT 8" (20,32cm) 65000 χρωμάτων, Υψηλή ανάλυση οθόνης 480V x 800H pixels, Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, Προαιρετική χαρτογράφηση Navionics Gold & Platinum, 3000 σημεία αναφοράς, 50 πορείες, 50 τροχιές με 20000 σημεία έκαστη, Δυνατότητα σύνδεσης αξεσουάρ & H/Y

## 900 series

Τεχνολογία που δεν θα βρείτε πουθενά παρά μόνο στην Humminbird - Ελληνικό μενού



### 997 cx SI High Definition Βυθόμετρο GPS Plotter

Φωτογραφική απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας πυθμένα έως τα 45 μέτρα, Εκπομπές Τετραπλής δέσμης 20°, 60° & 180° στα 200, 83 και 455 kHz ή 600kHz, 500 μέτρα βάθος, 1000W RMS, Έγχρωμη οθόνη 16:9 TFT 8" (20.32cm) 65000 χρωμάτων Υψηλής ανάλυση οθόνης 480V x 800H pixels, Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, Προαιρετική χαρτογράφηση Navionics Gold & Platinum 3000 σημεία αναφοράς, 50 πορείες, 50 τροχιές με 20000 σημεία έκαστη, Δυνατότητα σύνδεσης αξεσουάρ & Η/Υ, Φωτογράφιση & Κινηματογράφιση βυθού

### 957 cx Βυθόμετρο GPS Plotter



Εκπομπές διπλής δέσμης 20° & 74ο στα 200kHz και 50kHz, 730 μέτρα βάθος, 1000W RMS, Έγχρωμη οθόνη 16:9 TFT 8" (20.32cm) 65000 χρωμάτων, Υψηλής ανάλυση οθόνης 480V x 800H pixels, Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, Προαιρετική χαρτογράφηση Navionics Gold & Platinum, 3000 σημεία αναφοράς, 50 πορείες, 50 τροχιές με 20000 σημεία έκαστη, Φωτογράφιση & Κινηματογράφιση βυθού



## High Definition Side Imaging



### Side Imaging



### 967 cx 3D Βυθόμετρο GPS Plotter

Τριδιάστατη απεικόνιση έως τα 75 μέτρα, Εκπομπές εξαπλής δέσμης 53° στα 83 και 455 kHz, 330 μέτρα βάθος, 1000W RMS, Έγχρωμη οθόνη 16:9 TFT 8" (20.32cm) 65000 χρωμάτων, Υψηλής ανάλυση οθόνης 480V x 800H pixels, Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, Προαιρετική χαρτογράφηση Navionics Gold & Platinum, 3000 σημεία αναφοράς, 50 πορείες, 50 τροχιές με 20000 σημεία έκαστη, Δυνατότητα σύνδεσης αξεσουάρ & Η/Υ, Φωτογράφιση & Κινηματογράφιση βυθού



### 917 cx DF Βυθόμετρο GPS Plotter

Εκπομπές διπλής δέσμης 20° & 74° στα 200kHz και 50kHz 610 μέτρα βάθος, 500W RMS, Έγχρωμη οθόνη 16:9 TFT 8" (20.32cm) 65000 χρωμάτων, Υψηλής ανάλυση οθόνης 480V x 800H pixels, Ενσωματωμένος Ευρωπαϊκός χάρτης υψηλής ανάλυσης, Προαιρετική χαρτογράφηση Navionics Gold, 3000 σημεία αναφοράς, 50 πορείες, 50 τροχιές με 20000 σημεία έκαστη, Δυνατότητα σύνδεσης αξεσουάρ & Η/Υ Φωτογράφιση & Κινηματογράφιση βυθού

Όλες οι σειρές βυθόμετρων πλην των Smartcast περιλαμβάνουν θερμοκρασία στον εκπομπό, μέτρηση σε μέτρα, πόδια, οργιές, 3 χρόνια εγγύηση, Ελληνικό Menu